

QVÆSTIO MEDICA.

QVODLIBETARIIS DISPVATIONIBVS

MANE DISCVTIENDA IN SCHOLIS MEDICORVM,
die Iovis, 1X. Februarii,

M. PETRO YON.
DOCTORE MEDICO, MODERATORE.

An Lactentium Variolis Vena sectio?

MEDICVS ægrotum salutisconsultus Naturam sequitur dū-
cem ἀπαλὲς τὸς τὰ διστα πεινῶν, quemadmodum vidē quīs
bonis ægri rebus sæpenumero largam & liberalem sanguinis
profusionem ē naribus molitur in febre ardentissima, καταμύων
eruptionem si quando sanguis vomitu reiecitur, in partu καθάρων
lochiorum beneficam, in melancholicis salutarem fœdi humoris ἀκρίων: per
hæmorrhoidum fontinam: Sic εὐσεως ὑπέρπερ in pleuritide acerrima πρὸς τὴν
καὶ διὰ ἐξ ἀγρο latere κατ' ἴξιν venam pertundi iubet, ē qua longē minor san-
guinis copia quàm cæterorum humorum fluit. Ita flagrantem causum primo
quodque tempore vel ad lipothymiam detractus sanguis mirificē restinguit:
neque vllam religionem iniicere debet ἀσφύγια Febrium putridarum genus
omne etiam ante frigida potum vel vsum attenuantium venā sectā commodē
profligatur. Ex vsu etiam esse potest Phlebotomia in febribus Intermitten-
tibus, & insigni humorum cruditate. At procul arcenda, atque exterminan-
da Hæmophobi Eralistrati γὰρ οὐκ ἀποκατατίθου crudelis inedia, ad mortaliū
carnificinam miserē excogitata.

PRINCEPS mittendi sanguinis ὡς ἴξιν morbi magnitudo est, cui si
vires addere lubet, non repugno: morbus magnus sive ille acutus, sive
diuturnus est: sive iam adest, sive proximē impendet, non geminum præsi-
dium, sed vnam postulat Venæ sectionem, quam parvus, & eruenta Plevri-
tis velut insensam planē respuunt. Si floret vitalis Facultatis robur, sangui-
nem affatim tutē mittes: si animalis, & naturalis consensio accedat, largiore

manu exhauriendus. Habenda etiam atque etiam ætatis ratio, etenim ἀκμαζόντων ηλικία adolescentiæ & crudâ senectute circumscrip̃ta, tertius sancitur Hippocrati mittendi sanguinis scopus: tenellæ θηλαζόντων ætati in summo valetudinis discrimine tantillum sanguinis detrahere ne capitale facinus existimes. Non est præterea contemnenda circumfusi aëris temperatio, quam ad secundas, vel primas indicationes tibi referre per melicet. Plethoricam verò syndromen, sanguinis, & cæterorum humorum dominatum, ceu inanes, neque germanas & legitimas mittendi indicationes valere iubemus.

VARIOLÆ & Morbilli in acutorum album adscribendi, (Hippocrati, & superioris ævi Medicis probè cogniti) cum acerbissimo dolore & pruritu in manibus, pedibus, facie, præputio efflorescunt, quibus maculas invrunt *δυσπνοία*, sanguine effervescente, & ad cutis ambitum criticè cursum inflectente. Variolarum papulas ardentes, oculis maximè pestiferas, ob sanguinis dominatum synochus comitatur; Morbillis propter vim bilis acerrimam Febris ardentissima coniungi solet. Has morborum labe non invehunt impuri sanguinis menstrui reliquæ, non quodlibet aëris inquinamentum; non humoris excrementitii colluvies, non putrescentis alimenti fœditas, sed tetra quædam seminis impuritas, cum qua si conspiret calida & humida *ἡ περιζήτος καὶ πάσις*, verna. atque autumnalis tempestas morborum omnium fœcunda procreatrix, colostrati lactis vsus, vel multo sero perfusi lactentes Variolis inquinat, conspurcatque.

VARIOLAS adventantes Medicus prævidere non facillè potest, harum quippe nulla sunt Pathognomonica *σημεία*: est præterea fallax & lubrica maximè tota signorum ratio. Arabes mirè se torquent in explanandis Variolarum speciebus, nova etiam cudunt, illisque affingunt nominum portenta quæ literatæ aures aspernantur. Nefariè in hominum genus grassatur ista calamitas, quemlibet sexum crudeliter invadit, mares tamen potiùs quàm feminas, & sanguinis communionem devinctos quàm cæteros atrocius affligit. Si Exanthemata nigro, viridi, aut purpureo colore suffusa sint, mortem certò denuntiant, sed quæ album colorem præ se ferunt, non minùs sæpenumero funesta. Si flagrantibus toto corpore variolis vrina sanguinis aspersa guttis, aut liuida profunditur, alvusque ducitur *διαρρημασι* *ἰσθησι* *πλῆμασι* *σχεκῶν* simillimis, actum est de ægri capite, & salute. An semper prænuntia mortis diarrhœa? quæcunque ad salutem videntur apparere signa vanâ spe Medicum lactant, si utrumque, vel alterutrum parentum afflaverit pestiferum luis venereæ contagium.

INCENDIO viscerum deservescente, si morbus non sit ἀπίος *κεκαυότες*, si infantulus cum alimento in gratiam redit, pappare minutum potest, nec iratus mamma lallare recusat, & illi, & nutrici impingendum est aliquid dulciculæ potionis, blanda quippe sunt exhibenda pharmaca (morbo incunante perniciofa) quæ mollissimè aluum subducant, leniant, demulceantque dolorum morsus, sudores promoucant ex Medici voto, materix morbificæ

8 *Qu. Med. Lut. Par. agit. 1634. An lact. variolis vena sect.*
 reliquias funditus exturbent : immane quantum nocet venenatus narcoti-
 corum vsus ! puellus interdictâ puliculâ solo se oblectet reficiatque nutri-
 cis lacte medicato : clysteris nutritij iniectione mirificam vim habet. Sanguini-
 nis missio inter Variolarum præsidia principem locum tenet, sed quæ ma-
 lum, stuporis & inscitia plena opinio vulgi animos peruasit piaculum esse
 infantulos venæ sectione cruciare ! à qua longè dissidet optimus quisque me-
 dendi artifex, is vnam phlebotomiam in ore habet, qua feбри, & bili ex-
 candescenti frenos iniiciat, calorem nativum gravissimè iactatum atque
 oppressum in integrum restituat, & lactentes citra virium iacturam ætate, &
 citra ullam corporis offensionem ab imminente peste & perniciæ vindicet.

Ergo lactentium Variolis Vena sectio.

Proponēbat Lutetiæ PETRVS RICHER, Parisinus,
 Anno R. S. H. M. DC. XXXIV.

DOMINI DOCTORES DISPUTAVRI.

M. Iacobus Theuart.	M. Guillelmus Dupré.	* M. Carolus le Clerc.
M. Urbanus Bodineau M. R.	M. Philbertus Morisset.	M. Ioannes Bourgeon.
M. Antonius Suart.	M. Iacobus Cornuti.	M. Mauricius de Monstrail.

PARISIIS,

Prostant Exemplaria apud NICOLAVM BOISSET, Typographum,
 in Platea Malbertina, ad insigne D. Stephani.

M. DC. XLVII.